

MR. BOND[®]

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ СЕРВИСМЕНА

Профессиональная линейка уплотнительных
материалов нового поколения





ПРОИЗВЕДЕНО
В ИТАЛИИ

Европейски продукт по цене ниже отечественных аналогов. 🌐

АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ MR.BOND[®]



ФАСОВКА АНАЭРОБНЫХ ГЕРМЕТИКОВ



250 г



100 г



75 г



50 г



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



QS® Mr.BOND® 703	QS® Mr.BOND® 705	QS® Mr.BOND® 707	QS® Mr.BOND® 709
Быстрый демонтаж	Демонтаж с усилием	Демонтаж с нагревом	Демонтаж с нагревом
Прочность: 5-10 N.m	Прочность: 15-20 N.m	Прочность: 17-22 N.m	Прочность: 25-35 N.m
Ø до 2 1/2"	Ø до 2"	Ø до 3"	Ø до 3"
-50+150 С	-50+150 С	-50+150 С	-50+200 С
Цвет герметика: белый	Цвет герметика: синий	Цвет герметика: красный	Цвет герметика: оранжевый
Давление: 60 бар	Давление: 60 бар	Давление: 60 бар	Давление: 60 бар



ANAEROBIC MAINTENANCE*
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ
РЕЗЬБЫ

PLASTIC APPLICABILITY*
ТЕХНОЛОГИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
ПЛАСТИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

⊕ Для анаэробных герметиков

СПРЕЙ-АКТИВАТОР И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ MR.BOND[®]





650 мл



200 мл

QS [®] Mr.BOND [®] 700	QS [®] Mr.BOND [®] 701
Обезжириватель - детергент	Спрей-активатор
Mr.Bond [®] 700 - обезжириватель поверхностей резьбы, с целью подготовки к дальнейшей их герметизации с применением анаэробных герметиков QuickSPACER [®] .	Спрей-активатор Mr.Bond [®] 701 предназначен для применения с анаэробными герметиками, ускорения процесса полимеризации на металлических резьбовых соединениях, даже при низких температурах.
Технология Anaerobic maintenance* Благодаря технологии Anaerobic maintenance удаляет масла, жиры, следы ржавчины и др. загрязнения, которые могли бы повлиять на качество герметизации соединений.	Технология Plastic applicability* Технология герметизации пластиковых соединений Plastic applicability* разработана для возможности герметизации неметаллических поверхностей.



STOP LEACHING*
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ВЫМЫВАНИЯ ВОДОЙ



Произведены на основе высокотехнологичного масла ⊕
Улучшенное скольжение ⊕
Защита резиновых уплотнителей ⊕
Морозостойкость до -60° C ⊕

СМАЗКА ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ПВХ MR.BOND[®]



ФАСОВКА СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ ПВХ



250 г



400 г



210 мл



400 мл



650 мл



QS® Mr.BOND® 900	QS® Mr.BOND® 907
Крем - смазка	Спрей - смазка
Морозостойкость: до -30 С	Морозостойкость: до -60 С
<p>Технология STOP LEACHING. Благодаря уникальной технологии STOP LEACHING защищает соединение от вымывания водой и гарантирует сохранение своих свойств на протяжении периода эксплуатации.</p>	



- ⊕ Полное отсутствие комков в структуре пасты
- ⊕ Разработана основе водной эмульсии
- ⊕ Легко смывается после использования
- ⊕ Защищает от образования ржавчины

ПАСТА ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ЛЬНА MR.BOND[®]



IMPREGNATED FLAX*
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОПИТКИ ЛЬНА
СОЗДАЕТ ЭКОНОМИЮ ДО 25%

ФАСОВКА ПАСТЫ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ЛЬНА



10 г



17 г



25 г



75 г



250 г



400 г



1,8 кг



9 кг



25+7 г



70+15 г





<p>QS® Mr.BOND® 505</p>	<p>QS® Mr.BOND® 507</p>
<p>Техническое и питьевое водоснабжение</p>	<p>Техническое и газовое водоснабжение</p>
<p>Температура до +140 С</p>	
<p>Давление до 8 бар</p>	
<p>ИМПРЕГНАТИРОВАННЫЙ ФЛЭКС - Технология глубокой пропитки льна, что повышает экономию при герметизации до 25% в сравнении с обычными пастами</p>	



МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ОЧИСТКА



- Машинное вычесывание ⊕
- Натуральный длиноволокнистый лён ⊕
- Собран ручным способом ⊕
- Экономия до 25% совместно с пастой Mr. Bond[®] 505/507 ⊕

САНТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЁН MR. BOND[®]



ФАСОВКА САНТЕХНИЧЕСКОГО ЛЬНА



20 г



50 г



100 г



200 г



500 г



100 г



200 г



4x50 г



МЕТРАЖ САНТЕХНИЧЕСКОЙ НИТИ



1 м



55 м



110 м



- ⊕ Работает даже под водой
- ⊕ Эффективна даже на загрязненной поверхности
- ⊕ Не оставляет следов

ЛЕНТА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕМОНТА ТЕЧИ MR.BOND[®]



РАСТЯГИВАЕТСЯ
НА 400%





QS® Mr.BOND® SMART	QS® Mr.BOND® SMART XL	QS® Mr.BOND® EXTREME	QS® Mr.BOND® EXTREME XL
До 12 кВт			
Кислотоустойчива			
Температура -90 +260 C			
Давление воздух: 8 бар Давление вода: 6 бар		Давление воздух: 12 бар Давление вода: 8 бар	





ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ

- Защищают от воздействия кислот и щелочей
- Регенирируют кожу после воздействия химических веществ
- Удаляют стойкие и въевшиеся загрязнения
- Очищают даже в холодной воде

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МУЖСКИХ РУК MR.BOND[®]



ФАСОВКА СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ОЧИСТКИ КОЖИ РУК



QS® Mr.BOND® 800	QS® Mr.BOND® 801	QS® Mr.BOND® 803	QS® Mr.BOND® 805	QS® Mr.BOND® 807
Профессиональное средство для защиты кожи мужских рук, противостоит воздействию щелочей, кислот, анаэробных и силиконовых герметиков, создавая активную защитную пленку на поверхности кожи, защищая от появления раздражений, трещин, шелушений.	Профессиональное средство для восстановления кожи мужских рук после выполнения работ, связанных с контактом химических и клеевых веществ, ускоряет процесс регенерации кожи, смягчает и снимает раздражение.	Экологичная гипоаллергенная паста для очистки мужских рук, качественно очищает различные технические загрязнения. Состоит из натуральных материалов и природных абразивов.	Профессиональная паста для очистки мужских рук, удаляет загрязнения за счет содержания в нем абразивных частиц и ПАВ. Воздействует не вызывая раздражения, рекомендуется использовать в качестве ежедневной очистки рук.	Профессиональная паста для очистки мужских рук от стойких и въевшихся сложных загрязнений (сажа, мазут, клей, смазки), расщепляет частицы загрязнений даже в холодной воде.



ФАСОВКА СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ОЧИСТКИ КОЖИ РУК



100 г



400 г



ПОТРЕБИТЕЛЯМ – КАЧЕСТВО

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НУЖНО ПОДТВЕРЖДАТЬ НЕ ТОЛЬКО СЛОВАМИ.




Европейское
качество



Собственный
технический отдел
разработок



Строгий отдел
технического
контроля



Только проверенные
ингредиенты и
составы



Постоянная работа
над улучшением
качества и новым
свойствам

Товары сертифицированы ЕАС.
Сертификация – Декларация о соответствии безопасности продукции
требованиям Таможенного Союза.



PIPAL[®] CHEMICALS – ЭТО РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОЕ ПАРТНЕРСТВО.

Миссия PIPAL[®] Chemicals – сделать тепло доступным, долговечным, и экономным.

Закрываем весь цикл потребности в очистке, промывке, защите и герметизации инженерного и отопительного оборудования.

138

официальных дилеров по
России, СНГ и ближнего
зарубежья.

8 лет

на рынках стран
таможенного союза.

3 139

торговых точек
распространения
продукции.

Мы разрабатываем новые решения, опираясь на достигнутые результаты собственных исследований, потребности наших клиентов и ориентируясь на запросы и потребности профессионалов отрасли.



МОЙ ВЫБОР



НАЖМИТЕ НА QR-КОД ИЛИ ОТСКАНИРУЙТЕ ЕГО

