



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG81.H12579

Срок действия с 09.08.2018

по 08.08.2021

№ 0327196

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».

Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.

Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG81.

ПРОДУКЦИЯ

Изделия из полимерно-песчаной композиции: люки смотровых колодцев, кольца смотровых колодцев, переходники (конусы), марки "ТехПласт"
Серийный выпуск.

код ОК

034-2014

(КПЕС 2008)

22.23.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

по спецификации изготовителя.

код ТН ВЭД

3925 90

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПТК ТЕХПЛАСТ»

ИНН: 6312164830

Адрес: 443031, Россия, Самарская область, город Самара, улица 5 линия (Барбошина поляна), дом 3-Г, офис 2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ПТК ТЕХПЛАСТ».

Адрес: 443031, Россия, Самарская область, город Самара, улица 5 линия (Барбошина поляна), дом 3-Г, офис 2

Телефон: (846) 276-32-55.

НА ОСНОВАНИИ

протокола № 00231-15/2018-07 от 10.07.2018 года Испытательной лаборатории (центра) продукции народного потребления Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр исследований и испытаний»
Аттестат аккредитации: № RA.RU.21AO47.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

О.И. Шорина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации