



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ГА05.Н00012/20

Срок действия с 04.08.2020

по 03.08.2023

№ 0277000

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег.№ РОСС RU.0001.11ГА05, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ», 111524, Россия, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, этаж 2, помещение V, комната 30, Тел: 84951200691, E-mail: info@prioritet-s.ru

ПРОДУКЦИЯ

Профессиональные химические реагенты для нейтрализации кислотных растворов, торговых марок SteelTEX® UTILIZER LP, SteelTEX® UTILIZER SP.
Серийный выпуск

код ОК
20.59.59.900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ - 20.14.23-001-0196743753-2018

код ТН ВЭД
2815110000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Грин Кемикалс"
Место нахождения: 109052, Россия, город Москва, улица Смирновская, дом 25, строение 3, этаж 1, комната 06, ОГРН 1187746517925
Телефон: 84951200282 E-mail: office@myripal.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Грин Кемикалс"
Место нахождения: 109052, Россия, город Москва, улица Смирновская, дом 25, строение 3, этаж 1, комната 06
Телефон: 84951200282 E-mail: office@myripal.ru

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № СДП/2020-02635 от 30.07.2020 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Юнак», аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00002, действителен до 20.07.2022 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: №2.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

М.В. Кочетков

инициалы, фамилия
Н.В. Городецкая

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации